

MRX-C2 条码后缀设置手册

目录

1 概要 2

2 后缀使能 / 禁用 3

2.1. 后缀功能使能 3

3 修改自定义后缀 5

3.1. 修改自定义后缀 5

3.1.1. 设置后缀 6

1 概要

MRX-C2 设备 HID 模式下，支持为扫描的条码添加后缀。

所支持的后缀类型如下：

Line Feed 换行

Horizontal Tab 退格

Comma 逗号

Space 空格

2 后缀使能 / 禁用

2.1. 后缀功能使能

要启动此功能，需按如下步骤操作。设置完成后，即使重启设备也不会影响此功能的使能。

1, 启动设置



2, 使能或禁用此功能。根据需求选择以下其中一个条码扫描。



3, 结束设置



#SETUPE0

退出设置

3 修改自定义后缀

3.1. 修改自定义后缀

所支持的自定义后缀如下：

Line Feed 换行: 0x0a

Horizontal Tab 退格: 0x09

Comma 逗号: 0x2C

Space 空格: 0x20

要修改条码自定义后缀，请安如下步骤操作。

3.1.1. 设置后缀

1, 启动设置



2, 启动“修改自定义后缀”。



3, 根据要设置的后缀，选择下列后缀的设置码，并依次扫描。例如要换行后缀，则需要一次扫描条码【0】和条码【A】。

□ 换行



□ Tab



□ 逗号



□ 空格 Space



4, 保存设置



5, 结束“修改自定义后缀”



#SETUPE0

退出设置